

Irtaimiston puhdistus väistötiloihin siirryttäessä

Heidi Rosenblad
Terveysvalvontapäällikkö
Rakennusterveysasiantuntija
(1.6.2017)

PORI

Työ tarkoitus

- Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia ohje irtaimiston puhdistamiselle väistötiloihin siirryttäessä sekä selkeyttää, miten ja mikä irtaimistosta ja kalustosta on puhdistettavissa ja mikä on hävitettävää irtaimistoa.
- Väistötiloihin voidaan joutua siirtymään useasta eri syystä. Syitä voi olla tunnettu äkillinen kosteusrasitus, peruskorjaus tai pitkään jatkuneet sisäilmaongelmat. Sisäilman epäpuhtaudet voivat olla kemiallisia, hiukkasmaisia tai mikrobiperäisiä. Tyypillisin syy on mikrobien aiheuttama epäpuhtaus. Muita syitä voi olla mm. haihtuvat orgaaniset yhdisteet, asbesti, kuidut, pölyt tai vaikka kemikaalit. Kaikki väistötiloihin johtaneet syyt eivätkä epäpuhtaudet kuitenkaan edellytä irtaimiston puhdistusta.
- Työssä on myös kuvaus irtaimiston puhdistusprosessista sekä esimerkki puhdistussuunnitelmasta.
- Irtaimiston puhdistamisessa tulisi kiinnittää erityistä huomioita koko puhdistusprosessin laadunvarmistukseen.

PORI


PUHDISTUSTOIMENPITEITÄ

- Nihkeäpyyhintä
- Imurointi
- Mekaaninen puhdistus
- Paineilmahuuhallus
- Pesu
- Desinfiointi
- Otsonointi
- Ionisointi
- Hävitettävä materiaali


PORI

Irtaimiston lajittelu

- Lajittelu, pakkaaminen ja siirto



Puhdistuksen osa-alueet



Puhdistussuunnitelma

- Irtaimiston puhdistuksen vastuuhenkilö
- Lajitteluun osallistuva henkilökunta
- Henkilösuojaimet
- Koulutus lajitteluun ja pakkaamiseen
- Aikataulu (lajittelu, puhdistus, varastointi, uudelleen sijoittaminen)

PORI

Puhdistussuunnitelma

Muu irtaimisto- vastuuhenkilö sivistyskeskuksen edustaja

Lelut

Askarteluvälineet

Pelit

Urheiluvälineet

ym

Puhdistus- omana työnä

1. Kovat lelut esim.

legot vesipesu

2.

ulkoliikuntavarusteet/
välineet tuuletus/
nihkeäpyyhintä

Huonokuntoiset/
vaurituneet helposti
korvattavat
hävitettäväksi

Varastointi - puhdas/ puhdistamaton irtaimisto

Puhdas varasto-
pyritään siirtämään
varastoon ainoastaan
puhdistettua
irtaimistoa

varastointiaika
elokuuhun 2017 saakka
puhtaan irtaimiston
varastointiin
alipaineistettu tila jossa
korvausilman puhtaus
varmistetaan
suodattimilla (EU-7)

uudelleen sijoittaminen

Aistinvarainen (irtolika,
haju, ulkonäkö)

PORI

Kiitos

PORI